

佛山市大风通风科技有限公司

广东省佛山市高明区荷城街道兴源路33号

Tel: 0757-88881957/58

Fax: 0757-88881959

Email: info@dfvfan.com

手提式轴流风机



我们的SHT系列手提式风机具有功能优良、款式独特、重量轻、风力大、结构合理等优点。它是专门为机舱、电缆维护和其他剧烈工作情况下的通风而制造的。

功能参数列表

型号 Model	尺寸 MM	电压 VOLTAGE	频率 Hz	功率 W	转速 r/min	风量 M ³ /min	风压 Pa	噪音 d B(A)
SHT-20	Φ 200	220	50	230	2800	28	245	60
		110	60	250	3300	32	285	60
SHT-25	Φ 250	220	50	320	2800	45	295	68
		110	60	350	3300	50	305	68
SHT-30	Φ 300	220	50	520	2800	65	375	71
		110	60	550	3300	81	412	71
SHT-35	Φ 350	220	50	750	2800	82	598	76
		110	60	900	3300	87	673	76
SHT-40	Φ 400	220/380	50	1100	2800	96	700	80
		110	60	1200	3300	102	1000	80
SHT-45	Φ 450	220/380	50	1500	2800	200	970	85
		110	60	1700	3300	330	1170	85
SHT-50	Φ 500	220/380	50	2200	2800	330	1050	88
		110	60	2500	3300	350	1280	88
SHT-60	Φ 600	220/380	50	2200	1400	300	1100	92
		110	60	2400	1600	330	1186	92

50/60Hz适用于大多数项目，其他电压可根据要求提供。

使用地点



Electric Welding



Basement Ventilation



Ships/waste gas exhausted out of engine room



Smoking



Tunnel(mining)



Chemical laboratory

柔性风管操作方式



Model	Φ 200	Φ 250	Φ 300	Φ 350
Length(M)	5/10M	5/10M	5/10M	5/10M
Model	Φ 400	Φ 450	Φ 500	Φ 600
Length(M)	5/10M	5/10M	5/10M	5/10M

佛山市大风通风科技有限公司

广东省佛山市高明区荷城街道兴源路33号

Tel: 0757-88881957/58

Fax: 0757-88881959

Email: info@dfvfan.com

结构细节

风机外壳		冷轧钢板-重型，高强度，保护良好 热镀锌板表面喷漆-可提供不同颜色
电机		纯铜线圈电机-高效硅钢片定子-能耗更低 特殊转子-高驱动功率 推力轴承-耐磨辐射外壳-散热良好
风叶		铸造铝合金-高强度精密设计和生产的角度和面积-远距离空气输送

不分类

1. 标准支架类型



8" ~ 20" 标准支架类型



24" 带轮、可调仰角支架

2. 可调仰角支架



A架 (8", 10", 12")



U架 (12", 14", 16")



移动式 (16", 18", 20", 24")

佛山市大风通风科技有限公司

广东省佛山市高明区荷城街道兴源路33号

Tel: 0757-88881957/58

Fax: 0757-88881959

Email: info@dfvfan.com

手提式把手、开关

按钮开关、塑料把手



8", 10", 12" 14"

焊接铁把手、按钮开关



16", 18", 20", 24"

电源插头

适用与 不同市场的插头



8", 10", 12", 14"

注意：110V中的14英寸风机不带插头

电源线



16", 18", 20", 24"

包装尺寸

类型	尺寸 (cm)	重量 (kgs)	备注
SHT-20 (8")	31x26x34	8.5	标准支架类型
SHT-25 (10")	36x30x34	10	
SHT-30 (12")	43x36x43	12.5	
SHT-35 (14")	48x43x50	21	
SHT-40 (16")	52x45x50	23	
SHT-45 (18")	58x52x50	28	
SHT-50 (20")	63x60x56	33	
SHT-60 (24")	80x77x56	52	带轮 、可调仰角支架